yeditepe

www.yeditepemedikal.com.tr

MEDICAL GAS SYSTEMS
МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ

MEDICAL GAS SYSTEMS PRODUCT CATALOGUE
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ

Electronic Medical Gas Systems

YEDİTEPE MEDICAL GAS SYSEMS has been in medical gas systems sector to give services consultancy manufacturing, maintenance, after sales service, making projects and installation ofthe pipe lines of the hospitals, clinics and laboratories. With our dynamic and experienced team we have been growing our portfolio in different cities of the country

YEDİTEPE MEDICAL GAS SYSTEMS is following the latest technology in medical gas systemsto improve the service and products, additionaly to be able to give quick service to our customers.

Our mission is to give the best services on cosultancy , production,installation, after sales, maintenance and projects to our customers.

YEDİTEPE MEDICAL GAS SYSTEMS is registered in National Data Bank and has quality assurance system ISO9001-2008 and SO13485, TSE Service Qualification Cetificate.
All products have CE certificate.We are proud of giving high quality, fast and reliable servicing to our customers.

Электронные Медицинские Газовые Системы Компания **YEDİTEPE ELEKTRONİK МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ** в секторе медицинских газовых систем занимается консультированием, производством, монтажом, послепродажным обслуживанием, разработкой проектов и обслуживанием центральных медицинских газовых установок и систем для больниц, медицинских центров и лабораторий. Благодаря нашей динамичной и опытной команде, а также приобретенному опыту мы взяли на себя ответственность в данной отрасли как в стране,так и заграницей.

Сегодня чтобы улучшить сервис и предоставляемые продукты компания **YEDİTEPE ELEKTRONİK МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ** со своим персоналом постоянно следует за новейшими технологиями в данной отрасли.

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять всем больницам лучшие услуги по консультациям,проектированию, производству, монтажу, послепродажному и техническому обслуживанию, а также устранению проблем во всех чрезвычайных ситуациях в самый короткий срок.

Продукция компании **YEDİTEPE ELEKTRONİK МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ** имеет маркировку CE (Conformity of Europe) и мы гордимся тем, что предоставляемнашим клиентам высококачественное, быстрое и надежное обслуживание.

FULL AUTOMATIC PLANT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35m³/h

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35м³/ч

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

	Код продукта: YDT-O2S-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 35м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-N2OS-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 35м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC-1X2	Код продукта: YDT-CO2S-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 35м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC-1X2	Код продукта: YDT-HES-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Helium Plant 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 35 м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-ARS-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 35 м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 35m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 35м³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Коллекторные группы (2x1 ,2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5,5x6, 5x8)
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

FULL AUTOMATIC PLANT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 150m³/h

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 150м³/ч

Product code: YDT-O2S-PLC-1X2	Код продукта: YDT-O2S-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 150м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-N2OS-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 150м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC-1X2	Код продукта: YDT-CO2S-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 150м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC-1X2	Код продукта: YDT-HES-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Helium Plant 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 150м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-ARS-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 150м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 150m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 150м³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Коллекторные группы (2x1 ,2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5,5x6, 5x8)
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

FULL AUTOMATIC PLANT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 300m³/h

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 300м³/ч

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product code: YDT-O2S-PLC-1X2	Код продукта: YDT-O2S-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 300м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-N2OS-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 300м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC-1X2	Код продукта: YDT-CO2S-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 300м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC-1X2	Код продукта: YDT-HES-PLC-1X2
Product name: Full Automatic Helium Plant 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 300м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC-1X2	Код продукта: YDT-ARS-PLC-1X2
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 300м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 300m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 300м³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Коллекторные группы (2x1 ,2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5,5x6, 5x8)
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35m³/h

КИСЛОРОДНЫЙ БЛОК РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35м³/ч

Product code: YDT-O2S-PLC	Код продукта: YDT-O2S-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 35м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC	Код продукта: YDT-N2OS-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 35м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC	Код продукта: YDT-CO2S-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 35м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC	Код продукта: YDT-HES-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 35 м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC	Код продукта: YDT-ARS-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Dioxide 35m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 35 м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 35m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 35м³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 150m³/h

КИСЛОРОДНЫЙ БЛОК РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 150м³/ч

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product code: YDT-O2S-PLC	Код продукта: YDT-O2S-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 150м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC	Код продукта: YDT-N2OS-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 150м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC	Код продукта: YDT-CO2S-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Dioxide 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 150м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC	Код продукта: YDT-HES-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 150м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC	Код продукта: YDT-ARS-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Argon 150m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 150м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 150m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 150м³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 300m³/h

КИСЛОРОДНЫЙ БЛОК РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 300м³/ч

Product code: YDT-O2S-PLC	Код продукта: YDT-O2S-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная кислородная станция 300м³/ч
Product code: YDT-N2OS-PLC	Код продукта: YDT-N2OS-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная АЗОТ станция 300м³/ч
Product code: YDT-CO2S-PLC	Код продукта: YDT-CO2S-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная Co2 станция 300м³/ч
Product code: YDT-HES-PLC	Код продукта: YDT-HES-PLC
Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция ГЕЛИЯ 300 м³/ч
Product code: YDT-ARS-PLC	Код продукта: YDT-ARS-PLC
Product name:Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Argon 300m³/h	Название продукта:Автоматизированная станция АРГОНА 300 м³/ч

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 300m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

Технические характеристики:

*Автоматический коллекторный переключатель
*Регулятор емкости 300m³/ч
*Манометр высокого и низкого давления
*Двухступенчатые редукторы давления
*Гибкие соединительные трубы
*Цифровая панель сигнализации
*Корпус из нержавеющей стали

Product code: YDT-YBOR-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator O2
Название продукта:Регулятор высокого давления O2

Product code: YDT-YBN2OR-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator N2O
Название продукта:Регулятор высокого давленияN2O

Product code: YDT-Y-B-R
Product name: Alarm Panel
Название продукта: Панель Сигнализации

Product code: YDT-YBCO2R-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator CO2
Название продукта:Регулятор высокого давленияCO2

Product code: YDT-YB-O/N2O/CO2-R-300m3/h
Product name: High Pressure Regulator O2/N2O/CO2
Название продукта:Регулятор высокого давления O2/N2O/CO2

Product code:YDT-SO
Product name:Medical Gas Plant Auto-Control-Changover
Название продукта:Медицинский Газовый Переходник Изменять

Product code: YDT-TIJO-KOLTV
Product name: Manifold Valves
Название продукта: Сливной клапан для коллектора

Product code: YDT-B-D
Product name:2nd Stage Pressure Reducer For Plands
Название продукта: 2 Редуктор давления

OXYGEN GENERATOR

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Product code: YDT-O2C-50/100/150/200/250/300...

Product name: Oxygen Jenerator

YEDİTEPE MEDICAL PSA OXYGEN GENERATOR Systems produce oxygen in the form of gas from compressed air on-site where they are running and offer a cost-effective, continuous and safe solution compared to traditional oxygen gas sources such as cylinders or cryogenic liquid. Each time, the oxygen is producedon site, from the ambient air.This eco-responsible solution avoiding permanent deliveries of gas - is also economical and safe: oxygen produced = oxygen consumed, and no oxygen storage in large quantitiesis necessary.Our Oxygen Generators; AVAILABLE WITH A CAPACITY OF 95% PURITY RANGING FROM 0.5 TO 2000 NM3/H. The design is made for 24/7 operation. Each oxygen generator is equipped with an automatic start and stop function, which allows the userto start and stop automatically according to oxygen consumption.In addition, YEDİTEPE pays particularattention to the energy efficiency of its equipment

Product code: YDT-O2C-50/100/150/200/250/300...

Product name: Oxygen Jenerator

YEDİTEPE МЕДИЦИНСКИХ PSA Системы генерации кислорода производят кислородв виде газа из сжатого воздуха на месте, где они работаюти предложить экономичное, непрерывное и безопасное решение по сравнению страдиционные источники газообразного кислорода, такие как баллоны или криогенная жидкость.Кислород производится каждый раз.на месте, из окружающего воздуха. Это экологически ответственное решение, позволяющее избежатьпостоянные поставки газа - также экономично и безопасно: кислородпроизведено = потребляется кислород, и нет накопления кислорода в больших количествахнеобходимо.Наши генераторы кислорода; доступен в 21 стандартной моделис производительностью 95% чистотой от 0,5 до 2000 Нм3 / ч.Конструкция рассчитана на круглосуточную работу без выходных. Каждый кислородный генераторосна щен функцией автоматического запуска и остановки, что позволяет пользователюдля автоматического запуска и остановкив соответствии с потреблением кислорода.

MODEL	CAPACITY	MODEL	CAPACITY
O_2C -50	3 m³	O_2C -900	54 m³
O_2C -100	6 m³	O_2C -1000	60 m³
O_2C -150	9 m³	O_2C -1100	66 m³
O_2C -200	12 m³	O_2C -1200	72 m³
O_2C -250	15 m³	O_2C -1300	78m³
O_2C -300	18m³	O_2C -1400	84m³
O_2C -350	21 m³	O_2C -1500	90 m³
O_2C -400	24 m³	O_2C -1600	96 m³
O_2C -500	30 m³	O_2C -1700	103 m³
O_2C 600	36 m³	O_2C -1800	108m³
O_2C -700	42 m³	O_2C -1900	114 m³
O_2C -800	48 m³	O_2C -2000	120 m³

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВОЗДУШНАЯ СТАНЦИЯ

Product code: YDT-HS-S
Product name:Medical Air Plant

Код продукта: YDT-HS-S
Название продукта:Вертикальная медицинская воздушная станция

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Capacity : According to the Project specifications
* Air Compressors (Optional 2,3,4 Compressor)
* 50-100-1000-1500..LT Tanks
* Air Dryer
* Filter Group
* Second stage pressure Reducers unit
* Compact design
* Capacity 40,220...m³ /h

Технические характеристики:

*Производительность в соответствии потребностям больницы
*Воздушные компрессоры (с опцией 2,3,4 компрессора)
*Показывает изменения в качестве охлажденного и химического осушителя
* БАК 500-1000-1500л *Осушитель
*Группа фильтров *Компактный дизайн
*Двухступенчатые редукторы давления
*Мощность компрессора:40, 220 м³/ч

FILTER AND REGULATION GROUP / ГРУППА ФИЛЬТРА И РЕГУЛИРОВКИ

Product code:YTD-FP

Product name: Filtreli Pano -Filter and Regultion Group

Код продукта:YTD-FP

Название продукта:



Product name:
Chemical Air Dryer(Silica Gel)

Название продукта:Химический осушитель воздуха (SILICA GEL)

Product name:
Medical Gas Cooled Dryer

Название продукта:Осушитель воздуха с газовым охлаждением

HORIZONTAL VACUUM PLANT

ВАКУМНАЯ СТАНЦИЯ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

Product code: YDT-VS-Y	Код продукта: YDT-VS-Y
Product name: Horizontal Vacuum Plant	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА : ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ (УСТАНОВКА)

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
* Capacity : According to the Project specifications * Vacuum Pumps Optional 1-2-3-4 pumps * 300-500-1000...N LT Tanks * Automatic Control Panel * Filter Group Pumps Capacity: 21,40,100,200...m³/h	*Производительность в соответствии потребностям больницы *Вакуумные насосы (В опции 1-2-3-4) *Бак 300-500-1000л *Автоматическая панель управления *Система фильтров *Мощности насоса: 21,40,100,200…. М³³/ч

Product code:YDT-VS-B-F2	Product code: YDT-VS-B-F1
Product name: Filter Group	Product name: Anti Bacterial Filters

Код продукта: YDT-VS-B-F2	Код продукта: YDT-VS-B-F1
Название продукта:Группа Фильтров	Название продукта: Бактериальный фильтр

VERTICAL VACUUM PLANT

МЕДИЦИНСКАЯ ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ(ВЕРТИКАЛЬНАЯ)

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product code: YDT-VS-D	Код продукта: YDT-VS-D
Product name: Vertical Vacuum Plant	Название продукта:Медицинская вакуумная станция(Вертикальная)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Capacity : According to the Project specifications
* Vacuum Pumps (With Optional 2-3-4 pumps)
* 300-500-1000-1500 LT Tanks
* Automatic Control Panel
* Filter Group
  Pumps Capacity: 21,40,100,200...m³/h

Технические характеристики:

*Производительность в соответствии потребностям больницы
*Вакуумные насосы (В опции 2-3-4)
*Бак 300-500-1000-1500л
*Автоматическая панель управления
*Система фильтров
*Мощности насоса: 21,40,100,200... m³ч

Product code:YDT-VS-B-F2	Product code: YDT-VS-B-F1
Product name: Filter Group	Product name: Anti Bacterial Filters

Код продукта: YDT-VS-B-F2	Код продукта: YDT-VS-B-F1
Название продукта:Группа Фильтров	Название продукта: Бактериальный фильтр

ANESTHETIC GAS SCAVENGING SYSTEM PLANT

СТАНЦИЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО ГАЗА

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-AGSS -X

Product name: Anesthetic Gas Scavenging Plant

* 2 Pumps
* Control Panel
* One-way Valve
* Pump Capacity: 30,130...m³/h
* According to your project specifications

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-AGSS -X

Название продукта:Станция слива отработанного газа

*2 насоса
*Панель управления
*Обратный клапан
* Мощность насоса:30. 130……M³³/ч

AGSS OUTLET VENTURI TYPE

Product code: YDT-AG-V

Product name: AGSS OUTLET-VENTURI TYPE

ВАКУУМНЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Код продукта: YDT-AG-V

Название продукта:AGSS Розетка тип VENTURİ



AGSS OUTLET PUMP TYPE

Product code: YDT-AG-P

Product name: AGSS Outlet- Pump Type

ВАКУУМНЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Код продукта: YDT-AG-P

Название продукта:Розетка AGSS тип насосный

АВАРИЙНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ МАНИФОЛЬД ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-ADM-V-O
Product name: Emergency Backup Manifold with valve
*O2(Oxygen),
*Input Pressure: Max. 220 Bar
*Output Pressure: 4-7 Bar
*Capacity:35m³/h /150m³/h / 300m³/h
*Single Input
*Low Pressure Digital Alarm Panel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-ADM-V-N2O
Product name: Emergency Backup Manifold
*N2O(Nitrous Oxide)
*Input Pressure: Max. 220 Bar
*Output Pressure: 4-7 Bar
*Capacity:35m³/h / 150m³/h / 300m³/h
*Single Input
*Low Pressure Digital Alarm Panel

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-ADM-V-O
Название продукта:Аварийный резервный манифольд
*O2(Кислород)
*Давление на входе: Макс. 220 Бар
*Давление на выходе: 4-7 Бар
*Мощность: 35m³/ч / /150m³/ч / 300m³/ч
*Количество входов:1
*низкое давление Цифровая панель сигнализации

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-ADM-V-N2O
Название продукта:Аварийный резервный манифольд
*N2O (Закись азота)
*Давление на входе: Макс. 220 Бар
*Давление на выходе: 4-7 Бар
*Мощность:35m³/ч / 150m³/ч / 300m³/ч
*Количество входов:1
*низкое давление Цифровая панель сигнализации

Product code:YDT-KOL-V	Код продукта:YTD-KOL-V
Product name:Collector With Valve	Название продукта::бесклапанный коллектор

Product code:YDT-KOL	Код продукта:YTD-KOL
Product name:Collector	Название продукта:коллектор



Product code:YDT-KOL-1(2/3/4/5)-COLLECTOR	Код продукта:YTD-KOL-1(2/3/4/5)-Коллектор
Product name:Collector	Название продукта:Коллектор

FLEXIBLE PIPE CONNECTION 3/4 - 3/8 -5/8
НАБОР ГИБКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ 3/4 - 3/8 - 5/8

Product code:YTD-TIJ-O2/N2O/CO2	Product code:YTD-TIJ-O2/N2O/CO2
Product name:Flexible Pipe Connection	Product name:Flexible Pipe Connection O2/N2O/CO2
Technical Specifications: *Pipe Diameter: Ø8x2mm Copper Pipe *Pipe Length:Ø128cm *Pressure Range : Max 220bar	Technical Specifications: *Pipe Diameter: Ø8x2mm Copper Pipe *Pipe Length:Ø128cm *Pressure Range : Max 220bar
Код продукта:YTD-TIJ-O2/N2O/CO2	Код продукта:YTD-TIJ-O(O2) /A(N2O) /C(CO2)
Название продукта:Гибкое трубное соединение	Название продукта:Гибкое трубное соединение
Технические характеристики: *Диаметр шланга: 8x2мм медная труба *Длина шланга:128 см *Давления:220 Бар	Технические характеристики: *Диаметр шланга: 8x2мм медная труба *Длина шланга:128 см *Давления:220 Бар

Product code: YDT-GMY-6	Код продукта: YDT GMY-6
Product name:Wall module surface mounted type - 6 Gas	Название продукта:6 Газовый Модуль Поверхностный монтаж

Product code: YDT-GMY-5	Код продукта: YDT GMY-5
Product name:Wall module surface mounted type - 5 Gas	Название продукта:5 Газовый Модуль Поверхностный монтаж

Product code/Код продукта: YDT-GMY-4

Product name: Wall module surface mounted type - 4 Gas

Название продукта:
4 Газовый Модуль Поверхностный монтаж

Product code/Код продукта: YDT-GMY-3

Product name: Wall module surface mounted type - 3 Gas

Название продукта:
3 Газовый Модуль Поверхностный монтаж

Product code/Код продукта: YDT-GMY-2	Product code/Код продукта: YDT-GMY-1
Product name:Wall module surface mounted type - 2 Gas	Product name:Wall module surface mounted type - 1 Gas
Название продукта: 2 Газовый Модуль Поверхностный монтаж	Название продукта: 1 Газовый Модуль Поверхностный монтаж

Product code: YDT-P-GMY-6	Код продукта: YDT-P- GMY-6
Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 6 Gas	Название продукта: 6Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь

Product code: YDT-P-GMY-5	Код продукта: YDT-P- GMY-5
Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 5 Gas	Название продукта: 5 Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь

Product code: YDT-P-GMY-4	Код продукта: YDT-P- GMY-4
Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 4 Gas	Название продукта: 4 Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь

Product code: YDT-P-GMY-3	Код продукта: YDT-P- GMY-3
Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 3 Gas	Название продукта: 3 Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь

Product code/Код продукта: YDT-P-GMY-2	Product code/Код продукта: YDT-P-GMY-1
Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 2 Gas	Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 1 Gas
Название продукта: 2 Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь	Название продукта: 1 Газовый Поверхностный монтаж нержавеющая сталь

MEDICAL GAS OUTLETS WITH PLASTIC BOX FLUSH MOUNTED TYPE - DIN / BS

ОТВОДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА С ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКОЙ
Внутренняя DIN/BS

Product code:YDT-KP-SA-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN	Код продукта: YDT-KP-SA-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN
Metal covered outlets	Медицинская газовая розетка с металической головкой

Product code:YDT-KP-SA-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS	Код продукта: YDT-KP-SA-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS
Metal covered outlets	Медицинская газовая розетка с металической головкой

Product code:YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN	Код продукта: YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN
Plastic covered outlets	Медицинская газовая розетка с пластмассовой головкой

Product code:YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS	Код продукта: YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS
Plastic covered outlets	Медицинская газовая розетка с пластмассовой головкой

ОТВОДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА С ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКОЙ
Наружная DIN/BS

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr



Product code:YDT-KP-SÜ-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN	Код продукта: YDT-KP-SÜ-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN
Metal covered outlets	Медицинская газовая розетка с металической головкой

Product code:YDT-KP-SÜ-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS	Код продукта: YDT-KP-SÜ-M-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS
Metal covered outlets	Медицинская газовая розетка с металической головкой

Product code:YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN	Код продукта: YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-DIN
Metal covered outlets	Медицинская газовая розетка с металической головкой

Product code:YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS	Код продукта: YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-BS
Plastic covered outlets	Медицинская газовая розетка с пластмассовой головкой

MEDICAL GAS OUTLETS WITH PLASTIC BOX AF

ОТВОДЫ ДЛЯ МЕДИКАЛЬНОГО ГАЗА С ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКОЙ
Наружная AF

Product code:YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-AF

Product name:Medical Gas Outlets With Plastic Box Surface Mounted Type-Af

Код продукта: YDT-KP-SÜ-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-AF

Медицинская газовая розетка с пластмассовой головкой

Product code:YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-AF

Product name:Medical Gas Outlets With Plastic Box Flush Mounted Type-Af

Код продукта: YDT-KP-SA-P-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)-AF

Медицинская газовая розетка с пластмассовой головкой

НАСТЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАНЕЛЬ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-HB-S

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET - 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-HB-S

Название продукта:Настенная медицинская панель

*Газовое оборудование: Стандартный клапан 1x 02 ,1 x вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2Розетки,1 Коммутатор A, 1Розетка для телефона, 1 Верхняя лампа освещения 18Вт, 1Нижняя лампа для чтения 36Вт.
*Количество каналов: 3*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение: 220 В 50 Гц *Длина:150-180см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль*Цвет корпуса RAL____Цвет передней панели RAL___ *Комплектующие: Адаптеры для газовых клапанов, заземленный узел, розетка для данных.

НАСТЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАНЕЛЬ



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-HB-M

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-HB-M

Название продукта:Настенная медицинская панель

*Газовое оборудование: Стандартный клапан 1x 02 ,1 x вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2Розетки,1 Коммутатор A, 1Розетка для телефона, 1 Верхняя лампа освещения 18Вт, 1Нижняя лампа для чтения 36Вт.
*Количество каналов: 3*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение: 220 В 50 Гц *Длина:150-180см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль*Цвет корпуса RAL____Цвет передней панели RAL____ *Комплектующие: Адаптеры для газовых клапанов, заземленный узел, розетка для данных.

НАСТЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАНЕЛЬ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-HB-L

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-HB-L

Название продукта:Настенная медицинская панель

*Газовое оборудование: Стандартный клапан 1x 02 ,1 x вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2Розетки,1 Коммутатор A, 1Розетка для телефона, 1 Верхняя лампа освещения 18Вт, 1Нижняя лампа для чтения 36Вт.
*Количество каналов: 3*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение: 220 В 50 Гц *Длина:150-180см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль*Цвет корпуса RAL____Цвет передней панели RAL____ *Комплектующие: Адаптеры для газовых клапанов, заземленный узел, розетка для данных.

BED HEAD UNITS

НАСТЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАНЕЛЬ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-HB-XL

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-HB-XL

Название продукта:Настенная медицинская панель

*Газовое оборудование: Стандартный клапан 1x 02 ,1 x вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2Розетки,1 Коммутатор A, 1Розетка для телефона, 1 Верхняя лампа освещения 18Вт, 1Нижняя лампа для чтения 36Вт.
*Количество каналов: 3*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение: 220 В 50 Гц *Длина:150-180см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль*Цвет корпуса RAL____Цвет передней панели RAL____ *Комплектующие: Адаптеры для газовых клапанов, заземленный узел, розетка для данных.

Product code: YDT-HB-T-M-VİP

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TABLE TYPE BED HEAD
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
SLIDING WOODEN FRONT COVER
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
GAS EQUIPMENTS 2
1x O2 GAS OUTLET-1x VAC GAS OUTLET
90 DEGREES ROTATION INNER GAS CHANNELS
ELECTRICAL EQUIPMENTS
2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
1x18 W DIRECT LIGHT-1x SWITCH FOR DIRECT
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE
DATA SOCKET

Код продукта: YDT-HB-T-M-VİP

Технические характеристики:
*Мебельная рама
*Раздвижная дверца
*Канал с возможностью поворота на 90 градусов для закрытия
*Электростатическое красочное покрытие
*Алюминиевый корпус
*Клапаны центральной газовой системы
*Газовое оборудование: Стандарт 1 Кислородный клапан, 1 Вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2 Розетки, 1Комуникатор А
*1 розетка для телефона, 1Верхняя лампа освещения.

Product code: YDT-HB-T-VİP

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TABLE TYPE BED HEAD
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
SLIDING WOODEN FRONT COVER
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
GAS EQUIPMENTS 2
1x O2 GAS OUTLET-1x VAC GAS OUTLET
90 DEGREES ROTATION INNER GAS CHANNELS
ELECTRICAL EQUIPMENTS
2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
1x18 W DIRECT LIGHT-1x SWITCH FOR DIRECT
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE
DATA SOCKET

Код продукта: YDT-HB-T-VİP

Технические характеристики:
*Мебельная рама
*Раздвижная дверца
*Канал с возможностью поворота на 90 градусов для закрытия
*Электростатическое красочное покрытие
*Алюминиевый корпус
*Клапаны центральной газовой системы
*Газовое оборудование: Стандарт 1 Кислородный клапан, 1 Вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2 Розетки, 1Комуникатор А
*1 розетка для телефона, 1Верхняя лампа освещения.

НАСТЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАНЕЛЬ



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-HB-ÇK

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS- OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-HB-ÇK

Название продукта:Настенная медицинская панель

*Газовое оборудование: Стандартный клапан 1x 02 ,1 x вакуумный клапан
*Электрическое оборудование:2Розетки,1 Коммутатор A, 1Розетка для телефона, 1 Верхняя лампа освещения 18Вт, 1Нижняя лампа для чтения 36Вт.
*Количество каналов: 3*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение: 220 В 50 Гц *Длина:150-180см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль*Цвет корпуса RAL____Цвет передней панели RAL___ *Комплектующие: Адаптеры для газовых клапанов, заземленный узел, розетка для данных.

РЕАНИМАЦИОННАЯ НАСТЕННАЯ КОНСОЛЬ(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-YO-YA-ÇK-S

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-YO-YA-ÇK-S

Название продукта:Реанимационная Настенная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар) *Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)*Энергоснабжение:220 В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

РЕАНИМАЦИОННАЯ НАСТЕННАЯ КОНСОЛЬ(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-YO-YA-ÇK-M

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT:150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET-ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
4x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE-1x36 W INDIRECT LIGHT-1x18 W DIRECT LIGHT
1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS-OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR
SERUM HANGER IV POLE-MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-YO-YA-ÇK-M

Название продукта:Реанимационная Настенная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар) *Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)*Энергоснабжение:220 В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL____
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

РЕАНИМАЦИОННАЯ НАСТЕННАЯ КОНСОЛЬ(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-YO-YA-ÇK-L

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET-ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
4x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE-OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR
SERUM HANGER IV POLE-MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-YO-YA-ÇK-L

Название продукта:Реанимационная Настенная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар) *Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)*Энергоснабжение:220 В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

Product code: YDT-TN

Product name: Grounded Node

Код продукта: YDT-TN

Название продукта:Узел заземления

Product code: YDT-E-P

Product name:UPS Electrical Socket

Название продукта:Электрическое розеток

Код продукта: YDT-E-P

Product name:Grounded Electrical Socket

Название продукта:Электрическое розеток

HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

РЕАНИМАЦИОННАЯ НАСТЕННАЯ КОНСОЛЬ(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-YO-YA-ÇK-XL

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE-OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-YO-YA-ÇK-XL

Название продукта:Реанимационная Настенная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар) *Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)*Энергоснабжение:220 В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL____
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

ПОТОЛОЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-TA-ÇK-S

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING TYPE INTENSIVE CARE UNIT-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM
COLOR: RAL ...-WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET-ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
4x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR
SERUM HANGER IV POLE-MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-TA-ÇK-S

Название продукта:Потолочная Реанимационная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование: 3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль и коробчатый профиль*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов,чаша,катетерная чаша,вакуумный сосуд,адаптеры для газовых клапанов.

CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

ПОТОЛОЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-TA-ÇK-L

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-TA-ÇK-L

Название продукта:Потолочная Реанимационная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование: 3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль и коробчатый профиль*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов,чаша,катетерная чаша,вакуумный сосуд,адаптеры для газовых клапанов.

CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

ПОТОЛОЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-TA-ÇK-XL

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-TA-ÇK-XL

Название продукта:Потолочная Реанимационная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование: 3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль и коробчатый профиль*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов,чаша,катетерная чаша,вакуумный сосуд,адаптеры для газовых клапанов.

VERTICAL INTENSIVE CARE UNITS

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ

Product Code:YDT-YO-D-R

Product Name: Vertical Intensive Care Unit

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 180-200CM
COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET
2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
6x UPS ELECTRICAL SOCKET
4x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR VACUUM JAR, RAIL

Код продукта: YDT-YO-D-R

Название продукта:Вертикальная Реанимационная Консоль

Требование к монтажу : Перед окнами и в местах без плоских стен, устанавливается в центре комнаты подвешивается к потолку. Стандартные технические характеристики устройства. (Одноместное)

Технические характеристики:

**Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).
*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.
*Рабочая температура:(+10°)-(45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:220 см и в зависимости от расстояния до потолка модифицируемая верхняя соединительная деталь.
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Безопасность: Контроль в чрезвычайных ситуациях (Щит и клапанная коробка)
*Цвет корпуса RAL:___ Цвет передней панели RAL:___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ

Product Code:YDT-YO-D

Product Name: Vertical Intensive Care Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREES
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 180-200CM-COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
6x UPS ELECTRICAL SOCKET
4x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR VACUUM JAR, RAIL

Код продукта: YDT-YO-D

Название продукта:Вертикальная Реанимационная Консоль

Требование к монтажу : Перед окнами и в местах без плоских стен, устанавливается в центре комнаты подвешивается к потолку. Стандартные технические характеристики устройства. (Одноместное)

Технические характеристики:

**Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование:3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).
*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.
*Рабочая температура:(+10°)-(45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:220 см и в зависимости от расстояния до потолка модифицируемая верхняя соединительная деталь.
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Безопасность: Контроль в чрезвычайных ситуациях (Щит и клапанная коробка)
*Цвет корпуса RAL:___ Цвет передней панели RAL:___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.

ПОТОЛОЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-DYO-D-ÇK

Product name: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-200CM
COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR , VACUUM JAR, RAIL

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-DYO-D-ÇK

Название продукта:Потолочная Реанимационная Консоль

*Нагрузка на рельсу: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование: 3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.*Рабочая температура:(+10°)-(45°)*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:150-180см*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль и коробчатый профиль*Цвет корпуса: ELOKSAL Цвет передней панели RAL___
*Комплектующие: Стойка для капельницы, подставка для монитора, корзина для инструментов,чаша,катетерная чаша,вакуумный сосуд,адаптеры для газовых клапанов.

ПОДВЕСНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ

PRODUCT CODE :YDT-DRP- X: A(Anestezi),C(Cerrah)	Код продукта: YDT-DRP- X: A(Анестезия), C (Хирургия), G(Общая)
PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT	Название продукта:Неподвижная Подвеска-Стандарт

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 150KG -COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET
2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

Технические характеристики:
*Количество соединений: 1 соединений
*Грузоподъемность: Максимум 150 кг
*Газовое оборудование: Варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Электрическое оборудование:8 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления, варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:220-250 см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса RAL:___
*Цвет передней панели RAL:___
*Подставка для монитора:1шт
*Комплектующие: Стойка для капельницы, корзина для инструментов, вакуумная машина
*Адаптеры для газовых клапанов
*пневматическая тормозная система

SINGLE ARM PENDANT

ПОТОЛОЧНАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ

Product Code: YDT-YB-TA-T-X:A(Anesthesia), C(Surcigal) G(General)	Код продукта: YDT-YB-ÇK-ÇK- X: A(Анестезия), C (Хирургия), G(Общая)
PRODUCT NAME: SINGLE ARM PENDANT	Название продукта: Подвесная Реанимационная Двойная Консоль двухплечевая

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM
GAS EQUIPMENTS
3x O2 GAS OUTLET-3x VAC GAS OUTLET
3x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

Технические характеристики:
*Грузоподъемность аксессуаров: Максимум 100 кг
*Газовое оборудование: 3 Кислородных клапана, 3 вакуумных клапана,2 воздушных клапана(4бар).
*Электрическое оборудование:12 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления.
*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Длина:220-250 см
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль и профиль из нержавеющей стали
*Безопасность: Контроль в чрезвычайных ситуациях (Щит и клапанная коробка) на выбор
*Цвет корпуса RAL:___
*Подставка для монитора:3шт
*Выдвижной ящик:1шт
*Комплектующие: Стойка для капельницы, корзина для инструментов, катетерная чаша, вакуумный сосуд, адаптеры для газовых клапанов.
*пневматическая тормозная система

DOUBLE ARM PENDANT

ПОДВЕСНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ КОНСОЛЬ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product Code: YDT-PEN-Ç-X- X:A(Anesthesia), C(Surcigal) G(General)	Код продукта: YDT-PEN-Ç-X- X: A(Анестезия), C (Хирургия), G(Общая)
PRODUCT NAME: DOUBLE ARM PENDANT	Название продукта: Двухплечевая Подвеска-Стандарт

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x 2
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET -2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

Технические характеристики:
*Количество соединений: 3 соединения
*Грузоподъемность : Максимум 120 кг
*Длина:2x60-80см
*Газовое оборудование: Варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Электрическое оборудование:8 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления, варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса RAL:___
*Цвет передней панели RAL:___
*Подставка для монитора:1шт
*Комплектующие: Стойка для капельницы, корзина для инструментов, вакуумная машина
*Адаптеры для газовых клапанов
*пневматическая тормозная система

SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT

ПОДВЕСНАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Product Code: YDT-PEN-T-M- X:A(Anesthesia), C(Surcigal) G(General)	Код продукта: YDT-PEN-T-X-M- X: A(Анестезия), C (Хирургия), G(Общая)
PRODUCT NAME:SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT	Название продукта: Одноплечевая Подвеска-Стандарт с приводом

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

Технические характеристики:
*Количество соединений: 2 соединения
*Грузоподъемность: Максимум 100 кг
*Длина:80-100см
*Вертикальное движение:65см
*Газовое оборудование: Варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Электрическое оборудование:8 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления
*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса RAL:___
*Подставка для монитора:1шт
*Комплектующие: Стойка для капельницы, корзина для инструментов, вакуумная машина, подставка для монитора
*Адаптеры для газовых клапанов
*пневматическая тормозная система

DOUBLE ARM MOTORIZED PENDANT

ПОДВЕСНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ КОНСОЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product Code: YDT-PEN-Ç-X-M- X:A(Anesthesia), C(Surcigal) G(General)	Код продукта: YDT-PEN-Ç-X-M- x: A(Анестезия), C (Хирургия), G(Общая)
PRODUCT NAME: DOUBLE ARM MOTORIZED PENDANT	Название продукта: Двухплечевая Подвеска-Стандарт с приводом

Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x2
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET- 2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

Технические характеристики:

*Количество соединений: 3 соединения
*Грузоподъемность: Максимум 90 кг
*Длина: 2x80-100см
*Вертикальное движение:65см
*Газовое оборудование : Варьируются в зависимости от проекта и группы.
*Электрическое оборудование:8 заземленных электрических розеток, 4 Узла заземления
*Рабочая температура:(+10°)-(+45°)
*Энергоснабжение:220В 50 Гц
*Материал: Алюминиевый экструзионный профиль
*Цвет корпуса RAL:___
*Подставка для монитора:1шт
*Комплектующие: Стойка для капельницы, корзина для инструментов, вакуумная машина, подставка для монитора
*Адаптеры для газовых клапанов
*пневматическая тормозная система

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-V-R-P(BS / DIN / AF)	Код продукта: YDT-V-R-P(BS / DIN / AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Название продукта:Вакуумный регулятор с колбой
Operating Range:0-16 bar	Пропускная способность :0-16 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-V-R-H(BS / DIN / AF)	Код продукта: YDT-V-R-H(BS / DIN / AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Название продукта:Вакуумный регулятор с колбой
Operating Range:0-16 bar	Пропускная способность :0-16 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code:YDT-V-R-TRB-(BS/DIN/AF)	Код продукта: YDT-V-R-TRB-(BS/DIN/AF)
Product name: Turbo Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Название продукта: Турбо вакуумный регулятор
Operating Range:0-760mm Hg	Пропускная способность:0-760мм рт. ст.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code:YDT-V-R-TRB-Ş-(BS/DIN/A)	Код продукта:YDT-V-R-H-TRB(BS/DIN/AF)
Product name: Turbo Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Название продукта:Турбо вакуумный регулятор
Operating Range:0-760 mm Hg	Пропускная способность:0-760мм рт. ст.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-V-R-Ş(BS / DIN / AF)	Код продукта: YDT-V-R-Ş(BS / DIN / AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Название продукта:Вакуумный регулятор с колбой
Operating Range:0-760 mm Hg	Пропускная способность :0-760л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT - FLV -(BS / DIN / AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

Технические характеристики:

Код продукта: YDT - FLV -(BS / DIN / AF)

Название продукта: Расходомер

Пропускная способность :0-15л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT - FLV -M(BS/DIN/AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

Технические характеристики:

Код продукта: YDT - FLV -M(BS / DIN / AF)

Название продукта: Расходомер

Пропускная способность :0-15л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: YDT-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)

Product name: Double Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

Технические характеристики:

Код продукта: YDT-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)

Название продукта: Двойной Расходомер

Пропускная способность :2x(0-15л/мин)

OXYGEN FLOWMETER - OXYGEN THERAPHY DEVICE

КИСЛОРОДНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ(УВЛАЖНИТЕЛИ)

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code:YDT - FLV -H(BS / DIN / AF)	Код продукта:YDT - FLV -H(BS / DIN / AF)
Product name: Flowmeter	Название продукта: Расходомер
FlowRate: 0-15 lt/min	Пропускная способность :0-15л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code:YDT-FLV-H-Ç(BS/DIN/AF)	Код продукта:YDT-FLV-H-Ç(BS/DIN/AF)
Product name: Flowmeter	Название продукта: Расходомер
FlowRate: 0-15 lt/min	Пропускная способность :0-15л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code:YDT-TRP-ML	Код продукта:YDT-TRP-ML
Product name: Oxygen Therapy Device	Название продукта: Двойной Расходомер
FlowRate: 0-15 lt/min	Пропускная способность :2x(0-15л/мин)

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-TRP-FM	Код продукта:YDT-TRP-FM
Product name: Oxygen Therapy Device	Название продукта: Расходомер
FlowRate: 0-15 lt/min	Пропускная способность :0-15л/мин

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-VK	Код продукта: YDT-VK
Product name: Vacuum Jar	Название продукта: Вакуумная банка
Capacity: 2lt	Емкость: 2л

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-VK-K	Код продукта:YDT-VK-K
Product name: Disposable Vacuum Jar	Название продукта: Вакуумная банка
Capacity: 2lt	Емкость: 2л

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Технические характеристики:
Product code: YDT-S-K	Код продукта: YDT-S-K
Product name: Catheter Jars	Название продукта: Катетерная чаша

VALVES / клапаны

Product Code / код продукта :YDT-VN
наименование товара: клапаны
Product Name: Valves

Product code: YDT-SA-Ç

Product name: IV Pole

Код продукта: YDT-SA-Ç

Название продукта: Стойка(штатив) для капельниц

Product code: YDT-VA-Ç

Product name: Vacuum Trolleys

Код продукта: YDT-VA-Ç

Название продукта: ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР

Product code: YTD-MA

Product name: Monitor Stand Trolley

Код продукта: YTD-MA

Название продукта: подставка для монитора на тележке

Product code: YDT-MS

Product name: Monitor Stand Wall Type

Код продукта: YDT-MS

Название продукта: НАСТЕННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНИТОРА

Product code: YDT-MS-S

Product name: Monitor Stand Rail Type with basket

Код продукта: YDT-MS-S

Название продукта: НАСТЕННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНИТОРА С КОРЗИНОЙ

Product code: YDT-KKA-1

Product name: Zone Control and Alarm Units 1 Gas

Код продукта: YDT-KKA-1

Название продукта: Устройство Зонального Контроля и Сигнализации -1 Газовый

Product code: YDT-KKA-2

Product name: Zone Control and Alarm Units 2 Gas

Код продукта: YDT-KKA-2

Название продукта: Устройство Зонального Контроля и Сигнализации -2 Газовый

Product code: YDT-KKA-3

Product name: Zone Control and Alarm Units 3 Gas

Код продукта: YDT-KKA-3

Название продукта: Устройство Зонального Контроля и Сигнализации -3 Газовый

ZONE CONTROL AND ALARM UNITS

БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Product code: YDT-KKA-4	Код продукта: YDT-KKA-4
Product name: Zone Control and Alarm Units 4 Gas	Название продукта: Устройство Зонального Контроля и Сигнализации -4 Газовый

Product code: YDT-KKA-5	Код продукта: YDT-KKA-5
Product name: Zone Control and Alarm Units 5 Gas	Название продукта: Устройство Зонального Контроля и Сигнализации -5 Газовый

Product code: YDT-K-A

Product name: Alarm Units

Код продукта: YDT-K-A

Название продукта: ПАНЕЛЬ Сигнализации

ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ(РОЗЕТКИ) DIN СТАНДАРТ

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC Название продукта:ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С МЕДНОЙ ТРУБОЙ
YDT-OP-P-PN-DIN	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-PN-DIN	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-PN-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-PN-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-PN-DIN	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION Название продукта :ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
YDT-OP-P-BB-DIN	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-BB-DIN	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-BB-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-BB-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-BB-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-BB-DIN	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

GAS OUTLETS BS NORM

ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ(РОЗЕТКИ) BS СТАНДАРТ

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC Название продукта:ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С МЕДНОЙ ТРУБОЙ
YDT-OP-P-PN-BS	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-PN-BS	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-PN-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-PN-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-PN-BS	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION Название продукта :ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
YDT-OP-P-BB-BS	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-BB-BS	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-BB-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-BB-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-BB-BS	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

GAS OUTLETS AF NORM

ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ(РОЗЕТКИ) AF СТАНДАРТ

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC Название продукта:ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С МЕДНОЙ ТРУБОЙ
YDT-OP-P-PN-AF	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-PN-AF	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-PN-AF	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-PN-AF	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-PN-AF	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-PN-AF	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT CODE/ Код продукта	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION Название продукта :ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
YDT-OP-P-BB-AF	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-P-BB-AF	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-P-BB-AF	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-P-BB-AF	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-P-BB-AF	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-P-BB-AF	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

GAS OUTLETS DIN NORM

ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ(РОЗЕТКИ) DIN СТАНДАРТ

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC DIN NORM - METAL COVER
Название продукта:ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С МЕДНОЙ ТРУБОЙ

PRODUCT CODE/ Код продукта	
YDT-OP-M-PN-DIN	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-M-PN-DIN	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-M-PN-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-M-PN-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-M-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-M-PN-DIN	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION DIN NORM - METAL COVER
Название продукта :ГАЗОВЫЙ КЛАПАН

PRODUCT CODE/ Код продукта	
YDT-OP-M-BB-DIN	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-M-BB-DIN	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-M-BB-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-M-BB-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-M-BB-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-M-BB-DIN	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC BS NORM - METAL COVER
Название продукта:ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С МЕДНОЙ ТРУБОЙ

PRODUCT CODE/ Код продукта	
YDT-OP-M-PN-BS	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-M-PN-BS	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-M-PN-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-M-PN-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-M-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-M-PN-BS	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION BS NORM - METAL COVER
Название продукта :ГАЗОВЫЙ КЛАПАН

PRODUCT CODE/ Код продукта	
YDT-OP-M-BB-BS	Oxygen Outlet / Кислородный клапан
YDT-N2OP-M-BB-BS	N2O Outlet / N2O клапан
YDT-H4P-M-BB-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Сжатый воздух(4Бар)
YDT-H7P-M-BB-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Сжатый воздух(7Бар)
YDT-CP-M-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet / Клапан Для Выхода Углекислого Газа
YDT-VP-M-BB-BS	Vacuum Outlet / Вакуумный клапан

Product code: YDT-PRB-X-DIN x:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Код продукта:YDT-PRB-X-DIN x:O_2(Кислород),A (N_2O), H_4(Сжатый воздух 4 бар), H_7(Сжатый Воздух 7 бар)
Product name:Gas Probe DIN Norm - Hose Outlet	Product name: Газовый штекер центральной системы

Product code: YDT-PRB-X-BS x:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Код продукта:YDT-PRB-X-BS x:O_2(Кислород),A (N_2O), H_4(Сжатый воздух 4 бар), H_7(Сжатый Воздух 7 бар)
Product name:Gas Probe BS Norm - Hose Outlet	Product name: Газовый штекер центральной системы

Product code: YDT-PRB-X-AFx:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Код продукта:YDT-PRB-X-AFx:O_2(Кислород),A (N_2O), H_4(Сжатый воздух 4 бар), H_7(Сжатый Воздух 7 бар)
Product name:Gas Probe AF Norm - Hose Outlet	Product name: Газовый штекер центральной системы

CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR

РЕГУЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product code: YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-DIN

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR DIN NORM

Код продукта:YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-DIN

Название продукта: Регулятор низкого давления центральной системы
Пропускная способность:0-16Бар

Product code: YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-BS

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR BS NORM

Код продукта:YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-BS

Название продукта: Регулятор низкого давления центральной системы
Пропускная способность:0-16Бар

Product code: YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-AF

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR AF NORM

Код продукта:YDT-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-AF

Название продукта: Регулятор низкого давления центральной системы
Пропускная способность:0-16Бар

GAS ADAPTORS

ДВОЙНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

Product code:YDT-ÇK-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC) DIN/BS/AF

Product name: Double Gas Adaptor

Код продукта:YDT-ÇK-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC) DIN/BS/AF

Название продукта:ДВОЙНОЙ ГАЗОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК

Product code:YDT-A-H (N_2O/H_4/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Код продукта:YDT-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)DIN/BS/AF

Название продукта: Конвертер розеток Jak Norm

Product code:YDT-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Код продукта:YDT-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)DIN/BS/AF

Название продукта: Конвертер розеток Jak Norm

Product code:YDT-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Product name:Double Gas Adaptor- Hose Outlet

Код продукта: YDT-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Название продукта: Двойные газовые переходники

Product code: YDT-A-T-R-O	
Product name: Ambulance Type Regulator	
Код продукта: YDT-A-T-R-O	
Название продукта: ПЕРЕНОСНОЙ КИСЛОРОДНЫЙ РЕГУЛЯТОР	

Product name: 5/8 Tube Connection Regulator with Gas Outlet Medical Air (Bar4) DIN/BS/AF	Код продукта: 5/8 Регулятор трубного соединения с выходом газа Сжатый воздух(4Бар)
Product code: YDT-TB-HP-R-DIN/BS/AF	Название продукта:YDT-TB-HP-R-DIN/BS/AF

Product code: YDT-TB-OP-R-AF/DIN/BS-3/4(5/8)	Код продукта:YDT-TB-OP-R-AF/DIN/BS-3/4(5/8)
Product name:Tube Connection Regulator with Oxygen Gas Outlet DIN/BS/AF	Название продукта: Регулятор трубного соединения с выходом газа Кислородный клапан DIN/BS/AF

HOSPITAL BED WITH TWO MOTOR

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С ПРИВОДАМИ (ПЛАТЯНОЕ ИЗГОЛОВЬЕ С ПОКРЫТИЕМ из ABS пластика)

Product Code: YDT HOME CARE 3400

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* ABS Coated head and foot parts
* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Код продукта: YDT ДОМАШНИЙ УХОД 3400

Технические характеристики:

Безопасная рабочая нагрузка: Подходит для пациентов до 100кг

*Изголовье и изножье кровати из ASB пластика

*Алюминиевые боковые ограждения

*Передвижная хромированная стойка для капельницы

*Дополнительно: максимально улучшенная круговая и поперечная система тормозов колес размером 100*25, бесшумный привод(2*4500NM)

*Прочный профиль корпуса(30*50*1,5)

*Переносной корпус 200кг

Компьютеризированная технология CNC на всех механических точках крепления , штатив для вливаний на обеих сторонах изголовья

*Антибактериальное электростатический печь окрашенный корпус и ложе.

*Гарантия компании 2года

*Гарантия производителя на механические части 10лет

HOSPITAL BED WITH THREE MOTOR

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С ТРЕМЯ ПРИВОДАМИ И ПОДЪЕМНОЙ СИСТЕМОЙ

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Product Code: YDT HOME CARE 3700

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Код продукта: YDT ДОМАШНИЙ УХОД 3700

Технические характеристики:

Безопасная рабочая нагрузка: Подходит для пациентов до 150кг
*Регулировка высоты кровати(с подъемником)
*Изголовье и изножье кровати из ASB пластика
* 4 боковых ограждения с ABS покрытием независимо друг от друга
*2 тормозные системы колес размером 125*32 с ABS покрытием
*Усиленные приводы(4*6500NM)
* Управляемая передвижная хромированная стойка для капельницы
* Управляемая передвижная хромированная стойка для капельницы в 4 углах кровати
*Антибактериальное электростатический окрашенный корпус и ложе.
*Каркас из прочного профиля корпуса(30*50*2,5)
*Переносной корпус 200кг
Компьютеризированная технология CNC на всех механических точках монтирования, штатив для вливаний на обеих сторонах изголовья
*Гарантия компании 2года
*Гарантия производителя на механические части 10лет

HOSPITAL BED WITH FOUR MOTOR

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С ЧЕТЫРЕМЯ ПРИВОДАМИ И ПОДЪЕМНОЙ СИСТЕМОЙ

Product Code: YDT HOME CARE 3800

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Код продукта: YDT ДОМАШНИЙ УХОД 3800

Технические характеристики:

Безопасная рабочая нагрузка: Подходит для пациентов до 150кг
*Регулировка высоты кровати(с подъемником)
*Изголовье и изножье кровати из ASB пластика
* 4 боковых ограждения с ABS покрытием независимо друг от друга
*2 тормозные системы колес размером 125*32 с ABS покрытием*Усиленные приводы(4*6500NM)*Устанавливает ложе в положение ТРЕНДЕЛЕНБУРГА /АНТИТРЕНДЕЛЕНБУРГА * Управляемая передвижная хромированная стойка для капельницы * Управляемая передвижная хромированная стойка для капельницы в 4 углах кровати*Антибактериальное электростатический окрашенный корпус и ложе.*Каркас из прочного профиля (30*50*2,5)*Переносной корпус 200кг
Компьютеризированная технология CNC на всех механических точках монтирования, штатив для вливаний на обеих сторонах изголовья
*Гарантия компании 2года
*Гарантия производителя на механические части 10лет

WIRED NURSE CALL SYSTEM

Проводная система вызова медсестры

yeditepe
www.yeditepemedikal.com.tr

Nurse Call Panel
Панель вызова медсестры

Room Control Unit
Блок управления помещением

Pager Calling Device
Устройство вызова пейджера

Handset Call Unit
Телефонный блок вызова

Bedside Call Unit
Прикроватный телефонный звонок

Bathroom / WC Call Unit
Блок вызова ванной / туалета

Pager Relay
Реле пейджера

Over Door Corridor Lamp
Лампа над дверным коридором

Product Code: YDT-HC-K

Yeditepe Wired Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.
All calls made are displayed on the led display panel as room number.
By using Wired Nurse Call Systems:
Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.
Provides instant awareness of situations that require emergency intervention
It allows to respond quickly to patient requests.

Код продукта: YDT-HC-K

ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА МЕДПЕРСОНАЛА в линейке продуктов Randa Digimat Nurse Call была разработана в больницах и домах престарелых с целью мгновенно информировать медперсонал о чрезвычайных ситуациях, сокращать время участия пациента и быстро реагировать на запросы больного.
Вызов осуществляется с помощью значка медсестры расположенного у изголовья кровати и ручных кнопок. Блоки вызова устанавливаются в нужных местах. Всех вызовы отображаются на светодиодной панели в виде номера палаты .
Преимущества проводной системы вызова медперсонала :
•В больницах предотвращают путаницу в экстренных ситуациях
•Обеспечивает мгновенную осведомленность о ситуациях , требующих экстренного вмешательства
Быстрое реагирование на запросы пациентов

Wireless Nurse Call System

Беспроводная система вызова медсестры

Nurse Call Panel
Панель вызова медсестры

Bathroom / WC Call Unit
Блок вызова ванной / туалета

Pager Calling Device
Устройство вызова пейджера

Handset Call Unit
Телефонный блок вызова

Bedside Call Unit
Прикроватный телефонный звонок

Pager Relay
Реле пейджера

Over Door Corridor Lamp
Лампа над дверным коридором

Product Code: YDT-HC

Yeditepe Wireless Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.
All calls made are displayed on the led display panel as room number.
By using Wired Nurse Call Systems:
Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.
Provides instant awareness of situations that require emergency intervention
It allows to respond quickly to patient requests.

Код продукта: YDT-HC

Это беспроводная система вызова медсестры из семейства продуктов Digimat Nurse Call.
Беспроводные системы вызова медсестры Randa Digimat; Он был разработан в больницах и домах престарелых с целью мгновенно информировать медсестер о чрезвычайных ситуациях, сокращать время вмешательства пациента и быстро реагировать на запросы пациентов.
Вызов осуществляется с помощью значка медсестры на головных устройствах кровати и ручных кнопках.
Вызывные устройства выполнены в виде прикроватной тумбочки, телефонной трубки и санузла. Все сделанные вызовы отображаются на светодиодной панели в виде номера комнаты.
Использование беспроводных систем вызова медсестер:

В больницах предотвращают путаницу в экстренных ситуациях.
Обеспечивает мгновенную осведомленность о ситуациях, требующих экстренного вмешательства.
Это позволяет быстро реагировать на запросы пациентов.

CERTIFICATES СЕРТИФИКАТЫ

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

UNICERT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization.

Yeditepe Elektronik Medikal Gaz Sistemleri Tibbi Cihazlar Inş. San. ve Ic Dis Tic. Ltd. Sti.

Bahcelievler Mah. Tertip Sk. No: 14/1 Pendik/ Istanbul/ Turkey

by review of SA1.008851 numbered report for the scope

Sales, Installation, Maintenance and Repair of Medical Gas Systems and Equipment

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

DIN EN ISO 9001:2015

Certificate No : QMS 0420 008851
Original Certification Date : 2020 - 04 - 06
Issue / Revised Date : 2021 - 03 - 09
Expiry Date : 2022 - 04 - 05
Certificate Period : 3 Years (2nd Year)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

UNICERT

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

Yeditepe Elektronik Medikal Gaz Sistemleri Tıbbi Cihazlar İnş. San. ve İç Dış Tic. Ltd. Şti.

Bahçelievler Mah. Tertip Sk. No: 14/1 Pendik/ İstanbul/ Türkiye

kuruluşunun,

Medikal Gaz Sistemleri ve Ekipmanları Satışı, Kurulumu, Bakım ve Onarımı

kapsamında, SA1.008851 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 9001:2015

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir

Sertifika No : QMS 0420 008851
İlk Yayın Tarihi : 2020 - 04 - 06
Yayın / Revizyon Tarihi : 2021 - 03 - 09
Geçerlilik Tarihi : 2022 - 04 - 05
Belge Periyodu : 3 Yıl (2 Yıl)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:34-HYB-16190
İlk Veriliş Tarihi	:06.02.2017
Son Geçerlilik Tarihi	:06.02.2021
Firmanın Adı	:YEDİTEPE ELEKTRONİK MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi	:BAHÇELİEVLER MAH. TERTİP SK. NO:14/1 PENDİK-İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:BAHÇELİEVLER MAH. TERTİP SK. NO:14/1 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No	:438815

Verilen Hizmetin Kapsamı

1- TS 12420 (09.12.2016)YETKİLİ SERVİSLER - TIBBİ CİHAZLAR - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (B GRUBU) CİHAZLAR:TIBBİ GAZLENERATÖRÜ/SIVI TANKI, BİNZERİ DİĞER CİHAZLAR:MEDİKAL HAVA SANTRALİ, MEDİKAL VAKUM SANTRALİ, MEDİKAL GAZ ACİSS SİSTEMLERİ, OKSİJEN, VAKUM, HAVA REGÜLATÖRLERİ, PENDANT, ALARM PANELLERİ, MEDİKAL GAZ PRİZLERİ, MEDİKAL OKSİJEN SANTRALİ, HAVA SANTRALİ, ATIK GAZ TAHLİYE CİHAZLARI,ASPİRATÖR, FLOWMETRE, BENZERİ DİĞER CİHAZLAR HASTA BAŞI ÜNİTESİ, YATAK BAŞI ÜNİTESİ, ANESTEZİ CİHAZI
2- DERSİN AYIM MEDİKAL GIDA ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ (ETKİLİ SERVİSİ (145/912)
(08.02.2017) (AYM) MARKALI

02.03.2020
METİN İNAL
ANADOLU YAKASI HİZMET YETERLİLİK BİRİMİ MÜDÜRÜ



CERTIFICATE

kiwa

EC Certificate
Full Quality Assurance System according to Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex-II Section 3

Certificate Number: 1984-MDD-21-814

We hereby declare that an examination of the under mentioned full quality assurance system has been carried out following the requirements of the national legislation to which the undersigned is subjected, transposing annex II (with the exemption of section 4) of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the full quality assurance system conforms with the relevant provisions of the aforementioned directive.

Organization:

Products: Bed Head Unit, Intensive Care Unit, Wall Gas Module, Pendant, Medical Gas Outlet And Gas Probes, Vacuum Regulator, High Pressure Regulator, Gas Pressure Valve, Oxygen Therapy Device, Oxygen Flowmeter

The certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact Kiwa for details.

Report Number: M.5946.01
Expiry Date: 27 May 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. is Notified Body under Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification number: 1984

19 May 2021, Istanbul, Turkey

Muhteşem Gökhan Yücel
Head of Notified Body

CERTIFICATE

kiwa

AT Sertifikası
Tam Kalite Güvence Sistemi
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-II Bölüm 3

Sertifika Numarası: 1984-MDD-21-814

Aşağıda bahsi geçen kuruluşun tam kalite güvence sistemine ait incelemesinin, tıbbi cihazlara dair 93/42/AT yönetmeliği (Ek-II (bölüm 4 muaf tutularak) gerekseinimlerine göre yapıldığını beyan ediriz. Tam kalite güvence sisteminin yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili koşullarına uygunluğunu tasdik ederiz.

Kuruluş:

Ürünler: Hasta Başı Üniteci, Yoğun Bakım Üniteci, Duvar Modülü, Pendant, Gaz Prizleri ve Jakları, Vakum Regülatörü, Yüksek Basınç Regülatörü, Manometreli Valve, Oksijen Terapi Cihazı, Flowmetre

Sertifika son kullanma tarihine kadar geçerli olup periyodik gözetim denetimlerinin başarı ile tamamlanmasına tabidir. Detaylar için lütfen Kiwa Belgelendirme Hizmetleri'ne başvurunuz.

Rapor No: M.5946.01
Son Geçerlilik Tarihi: 27 Mayıs 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT altında bir onaylanmış kuruluş olup birlik numarası: 1984'dür.

19 Mayıs 2021, İstanbul, Türkiye

Muhteşem Gökhan Yücel
Onaylanmış Kuruluş Başkanı

CERTIFICATE

This is to Certify that the
Medical Devices – Quality Management System
of

YEDİTEPE ELEKTRONİK MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

BAHÇELİEVLER MAH. TERTİP SOK. NO: 14 İÇ KAPI NO:1
PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

has been independently assessed and is compliant with the requirements of

ISO 13485:2016

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

PRODUCTION AND SALES OF OXYGEN PLANT, NITROGEN PROTOXIDE PLANT, MEDICAL AIR PLANT, MEDICAL VACUUM PLANT, WASTE GAS DISCHARGE PLANT, FLOOR CONTROL AND ALARM UNIT, INTENSIVE CARE UNIT, PATIENT BED HEAD UNIT, OPERATING ROOM PENDANT, MEDICAL GAS SOCKET REGULATOR, JACK, OXYGEN FLOWMETER, REGULATOR, SERUM HANGER, MONITOR STAND, MULTI-PURPOSE BASKET, OXYGEN PRODUCTION SYSTEM, VIRUS DESINFECTION DEVICE, PATIENT BED, VACUUM JAR, DISPOSABLE VAKUM KAVANOZU
OKSİJEN SANTRALİ, AZOT PROTOKSİT SANTRALİ, MEDİKAL HAVA SANTRALİ, MEDİKAL VAKUM SANTRALİ, ATIK GAZ TAHLİYE SANTRALİ, KAT KONTROL VE ALARM ÜNİTESİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ, HASTA YATAK BASI ÜNİTESİ, AMELİYATHANE PENDANTI, MEDİKAL GAZ PRİZİ DÜZENLEYİCİ, JAK, OKSİJEN FLOWMETRESİ, REGÜLATÖR, SERUM ASKISI, MONİTÖR SEHPASI, ÇOK AMAÇLI SEPET, OKSİJEN ÜRETİM SİSTEMİ, VİRÜS DEZENFEKSİYON CİHAZI, HASTA YATAĞI, VAKUM KAVANOZU, TEK KULLANIMLIK VAKUM KAVANOZU ÜRETİMİ VE SATIŞI

:: Certificate No :: TR329937

Date of initial registration	05 August 2020
Date of this Certificate	05 August 2020
Surveillance audit on or before	04 August 2021
Recertification Due / Certificate expiry	04 August 2023

This Certificate is property of Staunchly Management & System Services Ltd and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Emmanuel ADEMOSU
Director

STAUNCHLY MANAGEMENT AND SYSTEM SERVICES LIMITED

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No 34/TCSM/2927 - 0
Tarih 05/03/2020

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

MERKEZİN
Adı YEDİTEPE ELEKTRONİK MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi Bahçelievler Mh. Tertip Sk. No:14/1 PENDİK / İSTANBUL

İŞLETME SAHİBİ/SAHİPLERİ
Adı ve Soyadı Yeditepe Elektronik Medikal Gaz Sistemleri Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

SORUMLU MÜDÜRÜN
Mernis No
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Sorumlu Müdür Yeterlilik Belge Tarihi ve Numarası: 15.11.2015 / SM9536

Yukarıda adı ve adresi belirtilen tıbbi cihaz satış merkezinin sorumlu müdür sorumluluğunda faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.

Bu Belge 15/05/2014 tarih ve 29001sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

e-imzalıdır
Uz. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU
Vali a.
Hem. Sinem A. Günay
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri İl Sağlık Birim Sorumlusu

yeditepe

Electronic Medical Gas Systems

YEDİTEPE ELEKTRONİK MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ
TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

ww.yeditepemedikal.com.tr

Made in Türkiye

Email: info@yeditepemedikal.com.tr
Email: yeditepemedikal@hotmail.com
Email: satis@yeditepemedikal.com.tr
Email: sales@yeditepemedikal.com

Velibaba Mh.Mimar Sinan Cd. Velibaba San.Sit.
B/1 Blok No:15/5 İç Kapı No:9
Pendik / İstanbul / TÜRKİYE
Tel:0216 390 06 10

CE TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemleri TS EN ISO / IEC 17021 TS EN ISO / IEC 17021 TSE-HYB